

## Nyhed til Airless højtryks spartling 130 METERS RÆKKEVIDDE

Listepris DKK78.000,-  
inkl. 65m slange 84.600,-

Priser ekskl. moms



**250 BAR**



Op til 250 bar selv med  
120 bars anlæg

**130 meter  
rækkevidde**



2x 65 m slange

**Filter**



Undgå pumpe havari




230V



400V

Trailerpumpe + 65 m slange + SprayBooster + 65 m slange




130 meter

Trailerpumpe + 65 m slange + SprayBooster + 65 m slange + SprayBooster + 65 m slange




∞ meter

Spartelanlæg + 65 m slange + SprayBooster + 65 m slange



130 meter

Container + 65 m slange + SprayBooster + 65 m slange




130 meter

1. SprayBooster bruges som en forlængerledning til din trailerpumpe eller din almindelige pumpe. Påfyld og håndter tung spartel i stueplan og nå samtidigt alle etager via Spraybooster.
2. Med 250 bar og 3/4" slange kan man nå 65 meter optimalt, hvis man gerne vil have en pæn forstøvning. Med SprayBooster får du ekstra 65 meter, i alt hele 130 meter og samme gode forstøvning.
3. Spartel og tungt maskineri i stueplan, let mobil maskine på etager/lange gange, maksimal tryk til dysen.
4. Forøg trykket til 250bar selv med små Airless pumper optimer viften på din pistol. Højest mulige flow er bestemt af fødepumpens kapacitet hvorfor dyse størrelse skal tilpasses.



Model	SB364	SB122	SB118
Tryk	250bar / 120bar	250bar / 120bar	250bar / 120bar
Flow @ $P_0 \geq 100\text{bar}$	>10L/min	~9 L/min / >10L/min	~7 L/min / >10L/min
Filterstørrelse	~4mm	~4mm	~4mm
Spænding	3x400VAC	1x230VAC	1x230VAC
Effekt maks.	6,4kW	2,2kW	1,8kW
Maks. løftehøjde	~1500m / ~200m	~1500m / ~200m	~1500m / ~200m
Slangelængder anbefalet	40m-65m	40m-65m	40m-65m
Forsyningstryk $P_0$ min.	5bar	5bar	5bar
Bruges til	Boost af Spraytrailer og større pumper.	Boost af Wagner HC970	Boost af maling og lavtryks pumper



# Spraytrailer

MFP ENGINEERING




# SprayBooster

MFP ENGINEERING



## KONTAKT OS

 MFP Engineering ApS

 +45 9399 8009

 Baldersbækvej 20C, 2635 Ishøj

 [kontakt@mfpe.dk](mailto:kontakt@mfpe.dk)

Forbehold for trykfejl. Billeder kan afvige fra egentligt produkt. MFPE forbeholder sig enhver ret til ændringer i pris og specifikationer. Se ørige gældende Salgs og leveringsbetingelser.